



Sørbo



Glassprodukter Interiør



Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

PROFF
+47 476 33 111
proff@sorboas.no

INDUSTRI
+47 476 33 111
industri@sorboas.no


Innhold

Dusjhengsel	4
Tilbehør til dusj	6
Tettelister for dusj	8
U-profiler	9
Montering avkjøkkenglass og speil	10
Montering av speil med fugemasse	11




OSLO DUSJHENGSEL GLASS/VEGG

Dusjhengsel glass/vegg, for 8-12mm glass. Selvstengende fra 25°. Justerbar vinkel. Max belastning 36 kg/par. 5 mm mellom glassene.




Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80301800	Oslo dusjhengsel glass/vegg	sort	54 x 55 x 90 mm	Lagervare
80301801	Oslo dusjhengsel glass/vegg	krom	54 x 55 x 90 mm	Lagervare
80301802	Oslo dusjhengsel glass/vegg	børstet	54 x 55 x 90 mm	Lagervare
80301803	Oslo dusjhengsel glass/vegg	polert messing	54 x 55 x 90 mm	Bestillingsvare
80301804	Oslo dusjhengsel glass/vegg	børstet messing	54 x 55 x 90 mm	Bestillingsvare
80301805	Oslo dusjhengsel glass/vegg	børstet kobber	54 x 55 x 90 mm	Bestillingsvare



OSLO DUSJHENGSEL GLASS/GLASS

Dusjhengsel glass/glass, for 8-12mm glass. Selvstengende fra 25°. Justerbar vinkel. Max belastning 36 kg/par. 2 mm mellom glassene.



Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80301806	Oslo dusjhengsel glass/glass	sort	54 x 55 x 90 mm	Lagervare
80301807	Oslo dusjhengsel glass/glass	krom	54 x 55 x 90 mm	Lagervare
80301808	Oslo dusjhengsel glass/glass	børstet	54 x 55 x 90 mm	Lagervare
80301809	Oslo dusjhengsel glass/glass	polert messing	54 x 55 x 90 mm	Bestillingsvare
80301810	Oslo dusjhengsel glass/glass	børstet messing	54 x 55 x 90 mm	Bestillingsvare
80301811	Oslo dusjhengsel glass/glass	børstet kobber	54 x 55 x 90 mm	Bestillingsvare



AQUA DUSJPROFIL

For 6 mm glass. Selvstengende og kan kappes. Krever ingen hull i glass. Høyde 2200 mm. Bestillingsvare.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Bestilling
80300442	Aqua dusjprofil krom 6 mm glass	Krom	2200 mm	Bestillingsvare



AQUA DUSJPROFIL

For 6 mm glass. Selvstengende og kan kappes. Krever ingen hull i glass. Høyde 2200 mm. Bestillingsvare.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Bestilling
80300443	Aqua dusjprofil børstet alu-finish 6 mm glass	Alu-finish	2200 mm	Bestillingsvare




AQUA DUSJPROFIL

For 6 mm glass. Selvstengende og kan kappes. Krever ingen hull i glass. Høyde 2200 mm. Bestillingsvare.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Bestilling
80300444	Aqua dusjprofil børstet sort 6 mm glass	Sort	2200 mm	Bestillingsvare




Med våre dusjhengsler og profiler kan du skape den dusjonen du ønsker.



STØTTESTAG TIL DUSJ GLASS/VEGG

Stag for stabilisering av dusjvegger. For montering mellom glass og vegg. Kappbar stang på 1500mm. For 8-10mm glass.




Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80301818	Støttestag til dusj Ø19mm	sort	Ø19 x 1500 mm	Lagervare
80301819	Støttestag til dusj Ø19mm	krom	Ø19 x 1500 mm	Lagervare
80301820	Støttestag til dusj Ø19mm	børstet	Ø19 x 1500 mm	Lagervare
80301821	Støttestag til dusj Ø19mm	polert messing	Ø19 x 1500 mm	Bestillingsvare
80301822	Støttestag til dusj Ø19mm	børstet messing	Ø19 x 1500 mm	Bestillingsvare
80301823	Støttestag til dusj Ø19mm	børstet kobber	Ø19 x 1500 mm	Bestillingsvare



DUSJKNOTT

Dusjknott til glassdør. For 6-12mm glass. Borrhull Ø10mm.



Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80301812	Dusjknott Ø30x30mm	sort	Ø30x30mm	Lagervare
80301813	Dusjknott Ø30x30mm	krom	Ø30x30mm	Lagervare
80301814	Dusjknott Ø30x30mm	børstet	Ø30x30mm	Lagervare
80301815	Dusjknott Ø30x30mm	polert messing	Ø30x30mm	Bestillingsvare
80301816	Dusjknott Ø30x30mm	børstet messing	Ø30x30mm	Bestillingsvare
80301817	Dusjknott Ø30x30mm	børstet kobber	Ø30x30mm	Bestillingsvare




BØYLEHÅNDTAK

Til glassdør. Borehull for glass: Ø 12 mm. c/c 202 mm. Bestillingsvare.



Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
70004808	Bøylehåndtak	sort	L: 304mm Ø17mm	Bestillingsvare
70004841	Bøylehåndtak	krom	L: 304mm Ø17mm	Bestillingsvare
70004806	Bøylehåndtak	børstet	L: 304mm Ø17mm	Bestillingsvare






TETNINGSLIST 6-8 MM GLASS

D-list for 6 og 8 mm glass. Lengde 2160 mm.


Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Bestilling
80300208	Tetningslist 6 - 8 mm glass	Transparent	2160 mm	Lagervare



TETNINGSLIST 6-8 MM 23 MM MED LEPPE

Slepelest for 6 og 8 mm glass. Øengde 2160 mm.


Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80300378	Tetningslist 6 - 8 mm glass	Transparent	2160 mm	Lagervare



VANNAVVISENDE TETNINGSLIST

Tetningslist med vannavvisende og bunnbelg for glass. Lengden er 2200 mm. 8 mm glass.


Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80301720	Tetningslist dusj med vannavviser	Transparent	2200 mm	Lagervare
80301721	Tetningslist dusj med vannavviser	Sort	2200 mm	Lagervare



TETTELIST DUSJ MED MAGNET

Tetteliste for dusjdør 90 eller 180 grader med magnet for glass 8mm. Lengden er 2200 mm . Farge transparent.


Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80301722	Tetningslist dusj med magnet	Transparent	2200 mm	Lagervare



TETTELIST DUSJ MED MAGNET


Tetteliste for dusjdør 90 grader med magnet for glass 8mm. Lengden er 2200 mm. Sort farge.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80300447	Tetningslist dusj med magnet	Sort	2200 mm	Lagervare




U-PROFIL 8MM

U-profil for 8 mm glass. Innsiden av U-profilen er 8,7 mm.




Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål B/H/L	Bestilling
80301535	U-profil 8 mm glass	Børstet messing	14 / 19 / 2500 mm	Bestillingsvare
80301536	U-profil 8 mm glass	Krom	14 / 19 / 2500 mm	Lagervare
80301537	U-profil 8 mm glass	Børstet	14 / 19 / 2500 mm	Lagervare
80301538	U-profil 8 mm glass	Sort	14 / 19 / 2500 mm	Lagervare
80301538	U-profil 8 mm glass	Polert messing	14 / 19 / 2500 mm	Bestillingsvare



U-PROFIL 10MM

U-profil for 10 mm glass. Innsiden av U-profilen er 10,7 mm.



Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål B/H/L	Bestilling
80301540	U-profil 10 mm glass	Krom	10,7 / 14 / 2500 mm	Lagervare
80301541	U-profil 10 mm glass,	Børstet	10,7 / 14 / 2500 mm	Lagervare
80301542	U-profil 10 mm glass	Sort	10,7 / 14 / 2500 mm	Lagervare
80301543	U-profil 10 mm glass	Polert messing	10,7 / 14 / 2500 mm	Bestillingsvare



U-PROFIL ANODISERT

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål B/H/L	Bestilling
80300171	U-profil anodisert	Anodisert	15 / 15 / 5000 mm	Lagervare
80300173	U-profil anodisert	Anodisert	20 / 20 / 5000 mm	Lagervare
80300174	U-profil anodisert	Anodisert	40 / 20 / 5000 mm	Lagervare



XTRAMOUNT TAPE

XtraMount dobbeltsidig tape er en sterk tape som tåler mye, særlig god heft på fuktige plasser som f.eks bade-rom.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80300181	Dobbeltsidig tape 66 mtr.	Hvit	19 x 1 mm	Lagervare
80300182	Dobbeltsidig tape 66 mtr.	Hvit	25 x 1 mm	Lagervare
80300402	Dobbeltsidig tape 5 mtr	Hvit	19 x 1,6 mm	Lagervare
80300409	Dobbeltsidig tape 5 mtr.	Hvit	15 x 1 mm	Lagervare



XTRACRYL TAPE

XtraCryl dobbeltsidig tape er vannavvisende og transparent. I tillegg har den meget sterk vedheft: limer "alt".

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80300176	Dobbeltsidig tape	Transparent	6 x 1 mm	Lagervare
80300177	Dobbeltsidig tape	Transparent	9 x 1 mm	Lagervare
80300178	Dobbeltsidig tape	Transparent	12 x 1 mm	Lagervare
80300179	Dobbeltsidig tape	Transparent	15 x 1 mm	Lagervare



SPEILOPPHENG

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Bestilling
80300102	Speiloppheng klips, sett på 4	-	-	Lagervare
80301725	Speilskinne natureloksert, topp	Eloksert	5000 mm	Lagervare
80300660	Speilskinne natureloksert, bunn	Eloksert	5000 mm	Lagervare
80300780	Endelokk til speilskinne 5 par pr pakke	-	-	Lagervare



KJØKKENGLASSFESTE

Kjøkkenglassfester for glass, sett a 4 skruer med dekkhette.


Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Bestilling
80200368	Kjøkkenglassfeste børstet 4 pk N-755 BN	Børstet	-	Lagervare
80200369	Kjøkkenglassfeste krom 4 pk N-755 BN	Krom	-	Lagervare
80200371	Kjøkkenglassfeste sort 4 pk N-755 BN	Sort	-	Lagervare

Montering av speil


Det finnes mange forskjellige typer speil på markedet. De fleste av disse egner seg for liming med fugemasse/fugelim*. Imidlertid stilles det krav til at speilet skal overholde DIN 1238 5.1 & DIN EN 1036 mht. refleksjon og beskyttende ryggbelegg.

Ved montering av speil er det viktig at det ikke oppstår et fuktig miljø på baksiden av speilet, da fukten, spesielt i kombinasjon med et mineral bakvegg, vil kunne angripe bakbelegget på speilet. Derfor må du ved påføring av limet sørge for at det er mulighet for luftstrøm på baksiden av speilet. Dette er også med på å sikre at fugelimet stivner helt. Det anbefales grunning på svært porøse bakvegger. For å sette opp speil beregnet på å feste, bruk enten Turbo Tack 291, Montage Extra 292 eller Combi Flex 524.

Før du setter opp speilet, sørg for at overflaten er ren og tørr, fri for slippmiddel, fett, støv og løse partikler. Limet påføres baksiden av speilet som vertikale linjer med 15 - 20 cm mellomrom.



RIKTIG



FEIL

Påførte linjer skal være ca. 5 mm i diameter. Ved å bruke vertikale linjer oppnås følgende fordeler:

- 1. Det er sikret at ingen fuktighet blir fanget bak speilet.
- 2. Hvis speilet glir litt, oppnås fortsatt full kontaktflate.
- 3. Fugelimet stivner raskt da luften har fri tilgang.

Speilet må støttes og sikres mot å falle av veggen inntil fugelimet er ferdig herdet. Dette gjøres med kiler, tape eller lignende. Merk at dersom det brukes maskingstape bør den ikke sitte for lenge, da den ellers kan være svært vanskelig å fjerne.

*Speil som f.eks sikkerhetsspeil med plastfilm på baksiden egner seg ikke for liming, kontakt derfor alltid speilleverandøren i tilsvarende tilfelle.

InformasjonEN er basert på omfattende laborietester som skal hjelpe brukeren med å finne best mulig produkt og arbeidsmetode. Siden brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktet. Informasjonen i dette informasjonsarket er veiledende typiske verdier, og er derfor ikke produktspesifikasjoner. Det henvises til i ellers til våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

(Informasjon hentet fra produsent Dana Lim A/S)

TRONDHEIM
Brøttemsvegen 103,
7093 Tiller

STAVANGER
Bjødnabeen 12,
4031 Stavanger

OSLO
Stanseveien 31,
0976 Oslo

BERGEN
Sandbrekkevegen 81
5224 Nesttun

Telefon

476 33 111

Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

PROFF
proff@sorboas.no

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

INDUSTRI
industri@sorboas.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og produktinformasjon som kan være unøyaktig. Informasjonen i denne brosjyren er gitt etter beste evne, men vi kan ikke garantere at den alltid er helt korrekt eller oppdatert. Bildene i denne brosjyren er kun illustrasjoner og kan variere fra det faktiske produktet.

Sørbø