



Sørbo



Glassprodukter Eksteriør



Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

PROFF
+47 476 33 111
proff@sorboas.no

INDUSTRI
+47 476 33 111
industri@sorboas.no

Innhold

Stolpefritt rekkverk - toppmontert	4
Stolpefritt rekkverk - sidemontert	5
Monteringssett / tilbehør	6
Glassrekkverk 0,5 Kn - toppmontert	8
Glassrekkverk 0,5 Kn - sidemontert	9
Monteringssett / tilbehør	10
Håndløper rund	11
Håndløper firkant	12
Stolperekkverk	14
Diverse	16
Klemfester	17
Håndløper for trapp/rekkverk	18



GLASSPROFIL TL-6080 TOPPMONTERT

1 KN toppmontert glassprofil. Glasshøyde opp til 1000 mm over toppdekke.
Mål på profil 60 x 125 mm.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301598	Glassprofil TL-6080	Eloksert	2500 mm	60157315
80301600	Glassprofil TL-6080	Eloksert	5000 mm	60157307
80301621	Glassprofil TL-6080	Sort	2500 mm	-
80301620	Glassprofil TL-6080	Sort	5000 mm	-



HJØRNEPROFIL TL-6080 TOPPMONTERT

Ferdigsveidede hjørner for toppmontert bunnprofil. Finnes i 45 eller 90.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301601	Hjørneprofil TL-6080 90	Eloksert	200 x 200 mm	60157120
80301628	Hjørneprofil TL-6080 45 /135	Eloksert	200 x 200 mm	-
80301629	Hjørneprofil TL-6080 45 /135	Sort	200 x 200 mm	-
80301630	Hjørneprofil TL-6080 90	Sort	200 x 200 mm	-



ENDEKAPPER TL-6080 TOPPMONTERT

Endelokk for toppmontert bunnprofil.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål H/B/L	Nobb nr.
80301602	Endekappe TL-6080	Eloksert	60 x 125 mm	60157119
80301640	Endekappe TL-6080	Sort	60 x 125 mm	-



GLASSPROFIL TL-6081 SIDEMONTERT

1 KN sidemontert glassprofil. Glasshøyde opp til 1000 mm over toppdekke.
Mål på profil 60 x 125 mm.


Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301596	Glassprofil TL-6081	Eloksert	2500 mm	60157302
80301603	Glassprofil TL-6081	Eloksert	5000 mm	60157301
80301623	Glassprofil TL-6081	Sort	2500 mm	-
80301622	Glassprofil TL-6081	Sort	5000 mm	-



HJØRNEPROFIL TL-6081 SIDEMONTERT

Ferdigsveidede hjørner 90 for sidemontert bunnprofil.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301605	Hjørneprofil TL-6081 Innvendig	Eloksert	200 x 200 mm	60157114
80301606	Hjørneprofil TL-6081 Utvendig	Eloksert	200 x 200 mm	60157121
80301632	Hjørneprofil TL-6081 Innvendig	Sort	200 x 200 mm	-
80301634	Hjørneprofil TL-6081 Utvendig	Sort	200 x 200 mm	-



ENDEKAPPE/DEKKAPPE TL-6081

Endelokk for sidemontert bunnprofil og dekkappe for skrueshull på bunnprofil.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301607	Endekappe TL-6081 venstre	Eloksert	60 x 125 mm	60157316
80301608	Endekappe TL-6081 høyre	Eloksert	60 x 125 mm	60157115
80301642	Endekappe TL-6081 venstre	Sort	60 x 125 mm	-
80301644	Endekappe TL-6081 høyre	Sort	60 x 125 mm	-
80301009	Dekkkappe TL-6081	Grå	Ø 30 mm	60156724
80301650	Dekkkappe TL-6081	Sort	Ø 30 mm	-



MONTERINGSSETT

Flexfit monteringssett 1kN med kiler og gummi. Justerbart system. Passer til topp- og sidemonterte profiler.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301023	Flex-Fit monteringssett 12,76 mm	-	2500 mm	-
80301024	Flex-Fit monteringssett 12,76 mm	-	5000 mm	-
80301025	Flex-Fit monteringssett 16,76 mm	-	2500 mm	60157014
80301026	Flex-Fit monteringssett 16,76 mm	-	5000 mm	60157314
80301027	Flex-Fit monteringssett 17,52 mm	-	2500 mm	60157308
80301028	Flex-Fit monteringssett 17,52 mm	-	5000 mm	60157013
80301030	Flex-Fit monteringssett 21,52 mm	-	5000 mm	60157306



VERKTØY

Monteringsverktøy til glassprofil og skjøtepinne for skjøting av bunnprofiler.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80300264	Flex-Fit verktøy til glassprofil	-	-	60156731
80300387	Kombiverktøy til glassprofil	-	-	60156729
80301031	Skjøtepinne glassprofil 8 stk/pk	-	Ø 6 x 40 mm	60157012
80200254	Vater med sugekopp	-	Ø 90 mm	-



SKRUER

Skruer til innfesting av glassprofiler.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
200255	Treskrue Big Bjørn	A4 syrefast	10 x 80	-
200256	Treskrue Big Bjørn	A4 syrefast	10 x 100	-
84000813	Betongskrue 6-kant	A4 syrefast	10 x 85 mm	57916403
84000814	Betongskrue 6-kant	A4 syrefast	12 x 100 mm	57916418






TOPPMONTERT TL-6500

0,5 KN toppmontert glassprofil. Glasshøyde opp til 500 mm fra toppdekke.
Perfekt til bruk på parapeter. Mål på profil 42 x 85 mm.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301195	Glassprofil TL-6500	Eloksert	5000 mm	-



HJØRNEPROFIL 6500 TOPPMONTERT

Ferdigsveidede hjørner 90 for toppmontert bunnprofil.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301196	Hjørneprofil innvendig/utvendig TL-6500	Eloksert	200 x 200 mm	-



ENDEKAPPE TL-6500

Endelokk for toppmontert bunnprofil.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301197	Endekappe venstre/høyre TL-6500	-	42 x 85 mm	-



SIDEMONTERT TL-6501

0,5 KN sidemontert glassprofil. Glasshøyde opp til 800 mm fra toppdekke.
Perfekt til bruk på parapeter. Mål på profil 47 x 80 mm.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301280	Glassprofil TL-6501	Eloksert	5000 mm	-



HJØRNEPROFIL 6501 SIDEMONTERT

Ferdigsveidede hjørner 90 for sidemontert bunnprofil.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301281	Hjørneprofil utvendig TL-6501	Eloksert	200 x 200 mm	-
80301089	Hjørneprofil innvendig TL-6501	Eloksert	200 x 200 mm	-



ENDEKAPPE/DEKKAPPE 6501

Endelokk for sidemontert bunnprofil og dekkappe for skrueshull for bunnprofil.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301282	Endekappe venstre TL-6501	Eloksert	47 x 80 mm	-
80301283	Endekappe høyre TL-6501	Eloksert	47 x 80 mm	-
80301022	Dekkappe TL-6011/6501	Grå	Ø 25 mm	-



Oppgrader uteområdet med glassrekkverk.



MONTERINGSSETT

Flexfit monteringssett 0,5kN med kiler og gummi. Justerbart system. Passer til topp- og sidemonterte profiler.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Mål	Nobb nr.
80301198	Flex-Fit monteringssett 0,5kN 12,76	-	5000mm	-



VERKTØY

Monteringsverktøy til glassprofil og skjøtepinne for skjøting av bunnprofiler.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Mål	Nobb nr.
80300387	Kombiverktøy til glassprofil	1 stk	-	60156729
80300264	Flex-fit verktøy til glassprofil	1 stk	-	60156731
80301284	Forlengerstang TL-6501/6500	8 stk	Ø 4 x 40 mm	-
80200254	Vater med sugekopp	-	Ø 90 mm	-



SKRUER

Skruer til innfesting av glassprofiler.


Art. nr.	Artikkel	Antall	Mål	Nobb nr.
200177	Treskrue Big Bjørn A4	25 pk	8 x 80 mm	55740580
200178	Treskrue Big Bjørn A4	25 pk	8 x 100 mm	55740595
84000813	Betongskrue 6-kant A4	25 pk	10 x 85 mm	57916403



HÅNDREKKE SPLIT 316

Håndløper for stolpefritt rekkverk. Festes med gummi på topp av glasset.


Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301056	Håndrekke Split 316 Ø 42,4 mm	1 stk	Syrefast	5000 mm	-



TILBEHØR HÅNDREKKE SPLIT 316

Skjøteedeler, pakning og lim til splitt håndløper.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301141	Hjørne 90 til håndrekke Split 316	1 stk	Syrefast	50 x 50 mm	-
80301142	Veggkobling til håndrekke Split 316	1 stk	Syrefast	Ø 90 mm utv	-
80301140	Endelukk til håndrekke Split 316	1 stk	Syrefast	Ø 42,4 mm	-
80301143	Skjøt ned justerbar til håndrekke	1 stk	Syrefast	L: 60 mm	-
80301144	Skjøt opp justerbar til håndrekke	1 stk	Syrefast	L: 60 mm.	-
80301139	Skjøt til håndrekke Split 316	1 stk	Syrefast	4 mm	-
80301120	Pakning håndløper rund 11 - 12,76 mm	1 stk	gummi	5000 mm	-
80301121	Pakning håndløper rund 16 - 17,52 mm	1 stk	gummi	5000 mm	-
80300825	Lim til rustfritt stål	1 stk	-	50 ml	-



HÅNDREKKE FIRKANT

Firkantet håndløper til stolpefritt rekkverk. Festes med gummipakning på topp av glasset.


Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301303	Håndrekke Anod Alu 4KT	1 stk	Anodisert	26 x 23 mm / 5000 mm	-
80301302	Håndrekke Sort Alu 4KT	1 stk	Sort	26 x 23mm / 5000 mm	-



HÅNDREKKE HJØRNE 90

Ferdigsveiset hjørne til firkant håndløper. Festes med gummipakning til glasset. Kan skjøtes med 180 skjøt.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301310	Håndrekke Hjørne 90 Anod Alu	1 stk	Anodisert	26 x 23 mm / 383 mm	-
80301308	Håndrekke Hjørne 90 Sort Alu	1 stk	Sort	26 x 23 mm / 383 mm	-



VEGGFESTE

Veggfeste til håndløper firkant. Stabiliserer rekkverk ved vegg. Kan ettermonteres.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301316	Håndrekke veggfeste Anod Alu	1 stk	Anodisert	26 x 23 mm / 60 mm	-
80301314	Håndrekke veggfeste Sort Alu	1 stk	Sort	26 x 23 mm / 60 mm	-



ENDELOKK

Endelokk for firkantet håndløper. Monteres ved å skyve den tynne delen inn i sporet på håndrekken. Bør limes.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301313	Håndrekke Ende Anod Alu	1 stk	Anodisert	26 x 23 mm	-
80301311	Håndrekke Ende Sort Alu	1 stk	Sort	26 x 23 mm	-



PAKNING HÅNDLØPER FIRKANT

Pakning for firkant 26 x 23 mm håndløper. Gummi rulles ut på glasset før montering.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301130	Pakning håndløper 5000 mm	1 stk	Gummi	16 x 23 x 2 mm / 11,5 - 13 mm	-
80301131	Pakning håndløper 5000 mm	1 stk	Gummi	16 x 23 x 2 mm / 16 - 17,52 mm	-
80301134	Pakning håndløper 25000 mm	1 stk	Gummi	16 x 23 x 2 mm / 16 - 17,52 mm	-



SKJØT TIL HÅNDREKKE FIRKANT

Skjøt for hjørne og rettstrekk. Skjøt for hjørne er en rimeligere løsning enn det ferdigsveiede hjørnet.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301317	Håndrekke 180 skjøt 22 mm	1 stk	-	22 mm	-
80301318	Håndrekke 90 skjøt hjørne 22 mm	1 stk	-	22 mm	-



LIM TIL RUSTFRITT STÅL

Liming av deler til håndløper.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
80300825	Lim til rustfritt stål 50 ml	-	-	-




Trygghet - uten å miste utsikten!



TOPPMONTERT

Toppmonterte stolper monteres direkte på terrasse/balkong.
Standard høyde på stolper uten håndløper er 1004mm, med håndløper er høyden 1008mm.
Tilpasset 8,76 Laminert glass. RAL 9005 sort.
Stolpen leveres komplett med pakning og støtte for glass.


Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling/Farge	Mål	Nobb nr.
80301835	Rekkverkstolpe topp ende sort F/8,76mm glass	1 stk	Sort	1004 mm	-
80301836	Rekkverkstolpe topp midt/hjørne sort F/8,76mm glass	1 stk	Sort	1004 mm	-



SIDEMONTERT

Sidemonterte stolper monteres i front av terrasse/balkong.
Standard høyde på stolper er 1181mm, 1004 over dekke uten håndløper, og 1008mm med håndløper.
Tilpasset 8,76 Laminert glass. RAL 9005 sort.
Stolpen leveres komplett med pakning og støtte for glass.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling/Farge	Mål	Nobb nr.
80301837	Rekkverkstolpe side ende sort F/8,76mm glass	1 stk	Sort	1181 mm	-
80301838	Rekkverkstolpe Side midt/hjørne sort F/8,76mm glass	1 stk	Sort	1181 mm	-



HÅNDLØPER MED DELER

Flat håndløper som poppes til stolpene.
Håndløperen finnes enten i 2,5mtr eller 5mtr. Bredde håndløper er 88mm.
Popnagler Art. 80301856


Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling/Farge	Mål	Nobb nr.
80301845	Håndløper flat 5000mm sort	1 stk	Sort	5000 mm	-
80301846	Håndløper flat 2500mm sort	1 stk	Sort	2500 mm	-
80301847	Endelokk flat sort m/3 skruer	1 stk	Sort	-	-
80301856	Popnagler til håndløper flat sort 50pk	1 stk	Sort	-	-
80301850	Veggfeste til håndløper flat	1 stk	Sort	-	-
80301851	Skjøtestykke til håndløper flat 180grader	1 stk	-	-	-
80301852	Skjøtestykke til håndløper flat 90grader	1 stk	-	-	-
80301853	Skjøtestykke til håndløper flat 135grader	1 stk	-	-	-
80301854	Skjøtestykke til håndløper flat t/trapp/ justerbart	1 stk	-	-	-



TOPPMONTERT

Toppmonterte stolper monteres direkte på terrasse/balkong.
Standard høyde på stolper uten håndløper er 1004mm, med håndløper er høyden 1008mm.
Tilpasset 8,76 Laminert glass. RAL 9006 grå.
Stolpen leveres komplett med pakning og støtte for glass.


Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling/Farge	Mål	Nobb nr.
80301830	Rekkverkstolpe topp ende grå F/8,76 mm glass	1 stk	Grå	1004 mm	-
80301831	Rekkverkstolpe topp midt/hjørne grå F/8,76 mm glass	1 stk	Grå	1004 mm	-



SIDEMONTERT

Sidemonterte stolper monteres i front av terrasse/balkong.
Standard høyde på stolper er 1181mm, 1004 over dekke uten håndløper, og 1008mm med håndløper.
Tilpasset 8,76 Laminert glass. RAL 9006 grå.
Stolpen leveres komplett med pakning og støtte for glass.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling/Farge	Mål	Nobb nr.
80301832	Rekkverkstolpe side ende grå F/8,76mm glass	1 stk	Grå	1181 mm	-
80301833	Rekkverkstolpe Side midt/hjørne grå F/8,76mm glass	1 stk	Grå	1181 mm	-



HÅNDLØPER MED DELER

Flat håndløper som poppes til stolpene.
Håndløperen finnes enten i 2,5mtr eller 5mtr. Bredde håndløper er 88mm.
Popnagler Art. 80301855.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling/Farge	Mål	Nobb nr.
80301840	Håndløper flat 5000mm grå	1 stk	Grå	5000 mm	-
80301841	Håndløper flat 2500mm grå	1 stk	Grå	2500 mm	-
80301842	Endelokk flat grå m/3 skruer	1 stk	Grå	-	-
80301855	Popnagler til håndløper flat grå 50pk	1 stk	Grå	-	-
80301850	Veggfeste til håndløper flat	1 stk	Grå	-	-
80301851	Skjøtestykke til håndløper flat 180grader	1 stk	-	-	-
80301852	Skjøtestykke til håndløper flat 90grader	1 stk	-	-	-
80301853	Skjøtestykke til håndløper flat 135grader	1 stk	-	-	-
80301854	Skjøtestykke til håndløper flat t/trapp/ justerbart	1 stk	-	-	-





KANTBESKYTTELSE

For beskyttelse av glasskant.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
81100430	Kantbeskyttelse Sorbø	1 stk	Sort	9 x 22 mm / 4000 mm	-
81100431	Kantbeskyttelse Sorbø	1 stk	Eloksert	9 x 22 mm / 4000 mm	-



GLASS-SAMLERE

Forbinding av glass til hjørner, vegg og rette strekk.


Art. nr.	Artikkel	Tykkelse gods	Behandling	Mål	Nobb nr.
80300945	Glassamler 4-kant 316 hjørne 16,76 - 19 mm	6 mm	Rustfri	74 x 66 x 26 mm	-
80300946	Glassamler 4-kant 316 180 16,76 - 19 mm	6 mm	Rustfri	91 x 26 mm	-
80300947	Glassamler 4-kant 316 justerbar 16,76 - 19 mm	47 mm	Rustfri	167 x 26 mm	-
80300948	Glassamler 4-kant 316 vegg 16,76 - 19 mm	6 mm	Rustfri	65 x 65 x 26 mm	-
80300950	Glassamler alu sort vegg 15 - 17,72 mm	6 mm	Sort	75 x 78 x 26 mm	-
80300951	Glassamler alu sort hjørne 16,76 - 19 mm	6 mm	Sort	75 x 78 x 26 mm	-
80300952	Glassamler alu sort 180 16,76 - 19 mm	6 mm	Sort	86 x 26 mm	-



PUNKTFESTER

Punktfeste TL-2250 Ø50. Justerbart, Ø20 glasshull.


Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301755	Punktfeste TL-2250 Ø50 justerbart	1 stk	-	Ø 50 mm	-
80301756	Nøkkel til punktfeste Ø50	1 stk	-	-	-



KLEMFESTER FOR 8 - 10,76 MM GLASS

Glassklemmer for innfestning av glass. Festes til flate stolper.


Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80301735	Glassklemme firkant AISI 316	1 stk	A4 Børstet	45 x 45 mm	-
80301745	Glassklemme firkant rør - anskaffing	1 stk	Børstet	45 x 45 mm	-
80301736	Glassklemme firkant 8,76 glass	1 stk	Sort	52 x 52 mm	-
80301750	Glassklemme pakning 8,76 glass	1 stk	Gummi	45 x 45 mm	-
80301751	Glassklemme pakning 10,76 glass	1 stk	Gummi	45 x 45 mm	-



KLEMFESTER FOR 10 - 12,76 MM GLASS

Glassklemmer for innfestning av glass. Festes til flate stolper.


Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80300616	Klemfeste 4K 10-13 mm A4 Børstet	1 stk	A4 Børstet	55 x 55 mm	-
80300617	Klemfeste pakning 4K 10,76 mm A4	4 par/pk	Gummi	-	-
80300618	Klemfeste pakning 4K 12,76 mm A4	4 par/pk	Gummi	-	-



KLEMFESTER FOR 16 - 21,52 MM GLASS

Glassklemmer for innfestning av glass. Festes til flate stolper.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80300626	Klemfeste 4K 16,76 - 21,52 mm A4	1 stk	A4 Børstet	70 x 55 mm	-
80300627	Klemfeste pakning 4K 17,52 mm A4	4 par/pk	Gummi	70 x 55 mm	-
80300630	Klemfeste pakning 4K 16,76 mm A4	4 par/pk	Gummi	70 x 55 mm	-
80300631	Klemfeste pakning 4K 21,52 mm A4	4 par/pk	Gummi	70 x 55 mm	-



HÅNDLØPER FOR TRAPP/REKKVERK E.L

Rund syrefast håndløper for montering i trapp, rekkverk, svalganger eller lignende.

Art. nr.	Artikkel	Antall	Behandling	Mål	Nobb nr.
80300528	Håndløper rund lengde 6 meter	1 stk	Syrefast 316	Ø42,4x2 mm 6000mm	-
80301180	Veggbrakett til håndløper rund 42,4 mm	1 stk	Syrefast 316	Ø 42,4 mm	-
80301164	Brakett glass/glass håndløper rund 42,4 mm	2 stk	Syrefast 316	Ø 42,4 mm	-
80300526	Veggmontasjeplate håndløper	1 stk	Syrefast 316	Ø 42,4 mm	-
80300524	Endelukk håndløper	1 stk	Syrefast 316	Ø 42,4 mm/utv. 85mm	-
80300523	Skjøtestykke håndløper	1 stk	Syrefast 316	Ø 42,4 mm	-
80300523	Roko skjøtestykke	1 stk	Syrefast 316	Ø 42,4 mm	-
80300522	Albue 90 gr	1 stk	Syrefast 316	Ø 42,4 mm	-
80300520	Justerbar albue 45 gr	1 stk	Syrefast 316	Ø 42,4 mm	-

Vedlikeholds-
frie og hold-
bare håndlø-
pere



TRONDHEIM
Brøttensvegen 103,
7093 Tiller

STAVANGER
Bjødnabeen 12,
4031 Stavanger

OSLO
Stanseveien 31,
0976 Oslo

BERGEN
Sandbrekkevegen 81
5224 Nesttun

Telefon

476 33 111

Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

PROFF
proff@sorboas.no

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

INDUSTRI
industri@sorboas.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og produktinformasjon som kan være unøyaktig. Informasjonen i denne brosjyren er gitt etter beste evne, men vi kan ikke garantere at den alltid er helt korrekt eller oppdatert. Bildene i denne brosjyren er kun illustrasjoner og kan variere fra det faktiske produktet.

Sørbø