

A photograph of a modern building featuring a prominent wooden balcony with a glass railing. The balcony is supported by thick wooden beams. The building's facade is made of dark wood siding. The sky is clear and blue.

Sørbo

A large, stylized circular logo in a dark teal color, featuring a thick line forming a circle with a small rectangular notch at the top right.

Bygg- produkter



Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.


Sørbø har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

PROFF
+47 476 33 111
proff@sorboas.no

INDUSTRI
+47 476 33 111
industri@sorboas.no

Innhold

Beslag	4
Sorte beslag	8
Lydreduksjonsbøyler	9
Sikring	10
Ventiler, plastpropper og trappetrinn	11
Skyvedørsbeslag	12
Skyveportsbeslag	13
Arbeidsverktøy	14
Knudsen Kilen	15
Tetningslister og tettebånd	16
Monteringsbeslag	21
Glasslister PVC	22
Skyvedørs-kit	23



REKKVERKSVINKEL

Vinkelbeslag til sammenføyninger av tre/betongkonstruksjoner.

Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
84100133	Vinkel rekkverk	Galvanisert	500x500 mm	30952501



BETONGVINKEL

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Stk/pk	Behandling	Mål	Nobb nr.
84100132	Vinkel 150x300x50x10 mm Ø10,5 mm	Stk	1	Galvanisert	150x300 mm	30952493



REKKVERKSTØTTE

For montering av rekkverkstolper.

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
85200108	Rekkverkstøtte høyre	270x120x40x6 mm	48335420
85200109	Rekkverkstøtte venstre	270x120x40x6 mm	48335465



BJELKESKO

For sammenkobling av bjelker til kantbjelke.

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100300	Bjelkesko utvendig	48x95 mm	21984562
84100302	Bjelkesko utvendig	48x136 mm	21984570
84100304	Bjelkesko utvendig	48x166 mm	10770485
84100306	Bjelkesko utvendig	90x145 mm	27846005
84100308	Bjelkesko utvendig	100x140 mm	10770667
84100314	Bjelkesko innvendig	48x136 mm	21984588



TAKÅSANKER

Takåsanker til sammenføyning av kryssende trebjelker.

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100352	Takåsanker høyre	170 mm	-
84100350	Takåsanker venstre	170 mm	27846294



SPERRANKER

Gaffelanker til forankring av takstoler på underliggende trekonstruksjoner (bilde til venstre). Sperranker til sammenføyning av kryssende trebjelker.

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100360	Sperranker (gaffelanker)	48x320 mm	10771376
84100356	Sperranker vridd	280 mm	60760247



SØYLESKO U

Søylesko til innstøping i betong som støtte til tresøyler.

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100332	Søylesko U	48x40 mm	25729757
84100320	Søylesko U	73x40 mm	28738987
84100322	Søylesko U	90x90 mm	28211605
84100334	Søylesko U	98x50 mm	28968568
84100324	Søylesko U	115x90 mm	28738532
84100326	Søylesko U	148x90 mm	25729807



SØYLESKO JUSTERBAR

Takåsanker til sammenføyning av kryssende trebjelker.

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100338	Søylesko justerbar	B: 0-155 mm H: 55-235 mm	43022537
84100336	Søylesko justerbar	PPS 80x80x8	60769820



SØYLESKO SKJULT

For innstøping i betong.

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100340	Søylesko skjult	70x70 Ø: 16mm L: 250	-



SØYLESKO L

Søylesko til innstøping i betong som støtte til tresøyler.

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100330	Søylesko L	48x40 mm	25729815



HULLPLATE

For sammenføring av tre.

Art. nr.	Artikkel	Antall/pk	Mål	Nobb nr.
84100390	Hullplate	å 200 stk	60x140x1,5 mm	10861326
84100392	Hullplate	å 50 stk	60x200x2,0 mm	10861334
84100394	Hullplate	å 100 stk	80x220x1,5 mm	-
84100396	Hullplate	å 50 stk	100x200x2,0 mm	-



HULLBÅND OG PATENTBÅND

For sammenføring og forankring.


Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100400	Hullbånd	1 mm x 20 mm x 25 m	27845700
84100406	Patentbånd	0,9mm x 12 mm x 25 m	27845742
84100407	Patentbånd	1mm x 17 mm x 25 m	27845742



SØYLEBOLT

For innstøping i betong.


Art. nr.	Artikkel	Behandling	Mål	Nobb nr.
85200104	Søylebolt 35 cm	Varmforsinket	350x30x5 mm	21678537
84100125	Søylebolt 45 cm	Varmforsinket	450x30x5 mm	21678545
85200105	Søylebolt 60 cm	Varmforsinket	600x40x5 mm	30953061
85200106	Søylebolt 100 cm	Varmforsinket	1000x40x6 mm	48885563
85200140	Søylebolt sort 45 cm	Varmforsinket	450x30x5 mm	60658979
85200141	Søylebolt sort 60 cm	Varmforsinket	600x40x6 mm	60658981
85200142	Søylebolt sort 100 cm	Varmforsinket	1000x40x6 mm	60658980
84100416	Søylebolt med kile	Varmforsinket	330x26x5 mm	57892266



STABELHENGSEL MED KLO


Stabelhengselen er en robust og slitesterk hengselløsning, designet tåler høy belastning og hyppig bruk. Den sikrer stabil og jevn bevegelse, og er ideell for tunge dører og porter.

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Behandling	Mål	Nobb nr.
9111912	Stabelhengsel m/klo	Par	Varmforsinket	30 cm	41107434
9111914	Stabelhengsel m/klo	Par	Varmforsinket	40 cm	41107442
9111916	Stabelhengsel m/klo	Par	Varmforsinket	50 cm	41107459
9111918	Stabelhengsel m/klo	Par	Varmforsinket	60 cm	41107467
9111922	Stabelhengsel m/klo	Par	Varmforsinket	80 cm	41107483
9111926	Stabelhengsel m/klo	Par	Varmforsinket	100 cm	41107509



TORVTAKKROK

Art. nr.	Artikkel	Mål	Nobb nr.
84100412	Torvtak krok galv	285x120x30x6 mm	42999422
84100410	Torvtak krok sort	285x120x30x6 mm	42421260



HULLPLATE SORT

Mattsort hullplate for sammenføring av tre.

Art. nr.	Artikkel	Mål	NOBB-nr.
84100420	Hullplate sort	60x160x2 mm	60102427



VINKEL SORT

Vinkelbeslag til sammenføringer av tre/betongkonstruksjoner.


Art. nr.	Artikkel	Antall/pk	Dimensjon	NOBB-nr.
84100425	Vinkel sort	50	90x90x65x2,5 mm	60130681
84100426	Vinkel sort	100	50x50x35x2 mm	60130629



BJELKESKO SORT

Brukes når du kobler bjelker i samme plan og når du kobler mellom søyler og bjelker.

Art. nr.	Artikkel	Dimensjon	NOBB-nr.
84100430	Bjelkesko sort	48x136 mm	60129687




BESLAGSSKRUE

For å feste konstruksjonsbeslag til treunderlag. Overflatebehandling: Sinkflak + pulverlakk. Korrosivitetsklasse: C4.

Art. nr.	Artikkel	Farge	Dimensjon	NOBB-nr.
200001	Beslagskrue 4,8 x 35 mm	-	4,8 x 35 mm	53034898
285397	Beslagskrue 4,8x40 mm C4	Sort	4,8x40 mm	60650565
281596	Treskrue Big Dog 8,0x50 mm	Sort	8,0x50 mm	60650561

Sørbo Lydreduksjonsbøyler reduserer lyd mellom etasjer, og blir brukt både ved restaurering av eldre bygninger og til nybygg.


Bøylene leveres i forskjellige typer for ulike konstruksjoner. Belastning per lydreduksjonsbøyle er ca 15 kg. Beregnet forbruk: 1,5 - 2 stk per m2.



LYDBØYLE TYPE B

Lydreduksjonsbøyle Type B benyttes for innfesting av himling mot bjelker. Belastning per lydbøyle ca 15 kg.

Art. nr.	Artikkel	Antall/pk	Mål	NOBB-nr.
84100150	Lydreduksjonsbøyle Type B	a 50 stk.	95 mm.	51012125
84100203	Lydreduksjonsbøyle Type B	a 50 stk.	150 mm	51012163
84100204	Lydreduksjonsbøyle Type B	a 50 stk.	200 mm	51012178
84100205	Lydreduksjonsbøyle Type B	a 50 stk.	250 mm	51012182



LYDBØYLE TYPE D

Benyttes for innfesting direkte i himling. Type D-bøyle som bygger ned 280mm for å gjøre plass til ventilasjon, rør, ledninger etc. For innfesting direkte i etasjeskiller, betongdekke, himling etc.

Art. nr.	Artikkel	Antall/pk	Mål	NOBB-nr.
84100152	Lydreduksjonsbøyle Type D (bilde venstre)	a 50 stk.	50 mm	51012144
84100242	Lydreduksjonsbøyle Type D	a 50 stk.	230 mm	53588897
84100208	Lydreduksjonsbøyle Type D	a 50 stk.	280 mm	51755843



LYDBØYLE F

For montering i en I-bjelke.


Art. nr.	Artikkel	Antall/pk	Mål	NOBB-nr.
84100151	Lydreduksjonsbøyle Type F	a 50 stk.	92 mm	51012152



INSPEKSJONSLUKER

Hvitlakkert inspeksjonsluke. Monteringsklips følger med. Rammen festes i vegg. Klemfestene er beregnet for platetykkelse på 12-24mm. For innfesting i tykkere vegger benyttes High Tack monteringslim eller lignende.


Art. nr.	Artikkel	Enhet	Farge	Mål	Nobb nr.
423580	Inspeksjonsluke 150x150mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	150x150 mm	50414802
423581	Inspeksjonsluke 200x200mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	200x200 mm	50414821
423582	Inspeksjonsluke 300x300mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	300x300 mm	50414840
423583	Inspeksjonsluke 400x400mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	400x400 mm	50414855



FINPROTECT KLEMSIKRING

Sikkerhet og sikringstiltak er viktig for alle som jobber med profesjonelt barnepass og omsorg for eldre. Finprotect Plus er den profesjonelle løsningen for å hindre smertefulle fingerskader. Utp prøvd og testet, solide og attraktivt designede profi ler som bidrar til et trygt miljø.

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Farge	Mål	Nobb nr.
80400100	Finprotect+ 50-90 Hvit - Komplette for standard dører	Sett	RAL9010	198 mm	55162198
80400104	Finprotect+ 50-90 Grå - Komplette for standard dører	Sett	RAL9005	198 mm	55474103
80400108	Finprotect+ 50-90 Sort - Komplette for standard dører	Sett	RAL9010	198 mm	55474213
80400107	Finprotect+ 90-120 Grå - Komplette sett Alu/PVC/stål dører	Sett	RAL9006	198 mm	55474557



BØRSTELISTER

IBS børstelister for dører, industriporter og skyvedører. Skruer for innfesting følger ikke med, men vi hjelper deg gjerne med riktig festemateriell.

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Stk/pk	Mål	Nobb nr.
85100103	Børstelist IBS 31mm (18mm alu + 13mm børste)	Stk	10 stk	31 mm	46197900
85100104	Børstelist IBS 39mm (18mm alu + 21mm børste)	Stk	10 stk	39 mm	46197926
85100105	Børstelist IBS 50mm (20mm alu + 33mm børste)	Stk	10 stk	50 mm	46197934
85100106	Børstelist IBS 60mm (20mm alu + 40mm børste)	Stk	10 stk	60 mm	46197945
85100107	Børstelist IBS 70mm (40mm alu + 30mm børste)	Stk	10 stk	70 mm	54068594
85100108	Børstelist IBS 80mm (40mm alu + 40mm børste)	Stk	10 stk	80 mm	54068605



VINDUSVENTIL/SPALTEVENTIL

Sørbo spalteventiler brukes i dag av mange trevarefabrikker i produksjon av vindu. Tidløs, og enkel å montere. Andre farger og bredder på forespørsel. Vi har og ulike bredder ventilfyll på lager.


Art. nr.	Artikkel	Enhet	Farge	Mål	Nobb nr.
81400150	Spalteventil V40 Hvit Innvendig	Stk	Hvit	517 mm	53597403
81400151	Spalteventil V60 Hvit Innvendig	Stk	Hvit	677 mm	53597418
81400152	Spalteventil V40 Hvit Utvendig	Stk	Hvit	445 mm	53597456
82500180	Ventilfyll 460x17x17 mm	Stk	Sort	460 mm	56874345



PLASTPLUGGER/PROPPER

Plastpropper for å dekke over hullene i dør- og vinduskarmer.

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Farge	EAN	Nobb nr.
82700153	Plastplugg Hvit 14 mm Blister	16 stk/pk	Hvit	7090002096197	55447745
82700154	Plastplugg Sort 14mm Blister	16 stk/pk	Sort	7090002096203	55447798
82700155	Plastplugg Transparent 14 mm Blister	16 stk/pk	Transparent	7090002096210	55447995



TRAPPETRINN OG SKRUER

Kan også leveres i spesialmål inntil 4500mm. Ta kontakt for lev tid og pris.


Art. nr.	Artikkel	Enhet	Materiale	EAN	Nobb nr.
89800187	Alu trappetrinn 250 x 62 x 750 mm	stk	Aluminium	7090002096166	54068677
89800188	Alu trappetrinn 250 x 62 x 900 mm	stk	Aluminium	7090002096173	54068681
200175	Treskrue Big Bjørn 8x50 mm	25 stk/pk	Syrefast A4	7319972001759	55734866



SKINNE SKYVEDØR

Skandinavisk produsert skinne til skyvedører. Brukes med RollLock skyvedørsbraketter. Forborede hull på 5,5 mm, senteravstand 250 mm. Anodisert aluminium.

Art. nr.	Artikkel	Lengde	Materiale	Vekt	Nobb nr.
9136200	Skinne 0912 Roll Lock	2 mtr	Aluminium	1,24 kg	-
9136201	Skinne 0913 Roll Lock	3 mtr	Aluminium	1,86 kg	-
9136202	Skinne 0914 Roll Lock	4 mtr	Aluminium	2,48 kg	-
9136203	Skinne 0915 Roll Lock	5 mtr	Aluminium	3,10 kg	25677550
9136204	Skinne 0916 Roll Lock	6 mtr	Aluminium	3,10 kg	-



SKYVEDØRSBESLAG

Skyvedørssruller, endestoppere og bunnføringer er produsert i Danmark. Passer med Roll-Lock skyvedørsskinne. Inneholder: 2 x ruller m/bolt, 2 x endestopp, 2 x bæreplate, 1 x nederste styre, 1 x unbrakonøkkel, monteringsanvisning

Art. nr.	Artikkel	Max vekt	Vekt	Nobb nr.
9136210	Utstyr 0910 - 60 kg Roll Lock	60 kg	0,50 kg	-
9136217	Utstyr 0910 -110 kg Roll Lock	110 kg	0,42 kg	60777466



SOFT CLOSE BESLAGSETT

Komplett R-L soft close-brakettsett, uten skinne. SVALK har utviklet et soft close-system for RollLock-serien. Systemet gir en følelse av luksus, da den myke lukkingen resulterer i en rolig og myk lukking av skyvedøren. I tillegg sørger den myke lukkeren også for at døren lukker de siste 10 cm selv, slik at døren ikke åpnes. Brakettsettet tåler en dørvekt på opptil 40 kg. Kompatibel med RollLock-skinnen. Ved ettermontering av soft close i en eksisterende RollLock skyvedør, må både rulle og endestopp fra soft close-brakettsettet brukes. NB! Dørbredde min. 72,5 cm.

Art. nr.	Artikkel	Max vekt	Vekt	Nobb nr.
9136225	Soft Close beslagsett Roll Lock	40 kg	2,48 kg	60767595



VINKEL

Passer med RollLock skydedørssystem. 1 x støttevinkel, galvanisert, 1 x skrue, 1 x mutter
- Ved 60kg beregnes 3 vinkler pr. meter.
- Ved 110kg beregnes 4 vinkler pr. meter.
Mål: 24 x 37 x 30 mm, godstykkelse 3mm.

Art. nr.	Artikkel	Max vekt	Vekt	Nobb nr.
9136220	Vinkel Roll Lock 0917 STG	110 kg	0,03 kg	-



SKINNE SKYVEPORT

KG 150/300 skinne med forborede hull for hver 250 mm. Brukes med KG 150/300 skyveport-braketter. For takmontering brukes de forborede hullene på skinnen. Her anbefales 6 mm franske skruer for installasjon.

Art. nr.	Artikkel	Lengde	Materiale	Vekt	Nobb nr.
9136100	Skinne 3615 K-150/300	2 mtr	Galv. stål	6,40 kg	25626870
9136101	Skinne 3619 K-150/300	3 mtr	Galv. stål	9,60 kg	25626888
9136102	Skinne 3624 K-150/300	4 mtr	Galv. stål	12,80 kg	25648940
9136103	Skinne 3628 K-150/300	5 mtr	Galv. stål	16,0 kg	-
9136104	Skinne 3629 K-150/300	6 mtr	Galv. stål	19,20 kg	-



SKINNE SKYVEPORT

Kompatibel med KG 150/300 stålskinne. Denne skyvedørbeslagssettet er beregnet på en dør som veier maksimalt 150 kg. KG 150 er en topphengslet skyvestolpeløsning. Systemet er spesielt egnet for utendørs installasjon, f.eks. ladeporter, industriporter, etc., der en robust og holdbar løsning er ønsket. Braketten er galvanisert. Inneholder: 2 x enkle skyveportruller, 2 x bæreplater, 2 x bolt med nylonfôr, 2 x endestopp, 1 x bunnføring, instruksjoner for montering av skruer.

Art. nr.	Artikkel	Max vekt	Materiale	Vekt	Nobb nr.
9136106	Utstyr for K150/5502 u/sk	150 kg	Galv. stål	6,40 kg	-
9136107	Utstyr for K300/5602 u/sk	300 kg	Galv. stål	9,60 kg	-



BRAKETT SKYVEPORT

Brukes med KG 150/300 skyveportskinne. For sideoppheng/veggmontering. 2 stk monteringshull Ø 7 mm, 1 stk Monteringshull Ø 13 mm. Monteres pr. 60 cm.

Art. nr.	Artikkel	Materiale	Vekt	Nobb nr.
9136115	Brakett vegg enkel K150/300/ 5521	Galv. stål	0,25 kg	-
9136116	Brakett vegg dobbel K150/300/ 6522	Galv. stål	0,50 kg	-



SKJØTESTYKKE

Brukes med KG 150/300 skyveportsystem. Brukes til skjøting av skinner, hvor det også brukes støttebraketter. Vær oppmerksom på at i tilfeller der skinnene er montert i taket gjennom hullene i skinnen, bør koblinger ikke brukes.

Art. nr.	Artikkel	Lengde	Materiale	Vekt	Nobb nr.
9136118	Skjøtestykke K150/300 3683	4 mtr	Galv. stål	0,45 kg	-



GIPSBUKK SAMMENLEGGBAR

Sammenleggbare bukk beregnet for plater, materialer osv. Maks belastning: 650kg.


Art. nr.	Artikkel	Enhet	Nobb nr.
82800109	Gipsbukk 670x900 mm	Stk	46181482



PLATEHEIS 50 KG.

Heis med fast lasteplate for plater inntil 120 x 270 cm. Utstyrt med 5 stk. låsbare hjul.
Løftehøyde: 1,95 - 3,30 meter
Max. belastning: 50 kg.

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Nobb nr.
85500430	Plateheis HERD 50 kg	Stk	56496644



JUSTERBARE STØTTER


For bruk ved montering av lettvegger, elementer og lignende.
Sørbo Justerbar støtte er meget fl. eksibel, og har bevegelige plater for innfesting til gulv og vegg.
Lengden kan justeres pr 10 cm, i tillegg til fi njustering i endene.

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Behandling	Nobb nr.
82800108	Justerbar støtte 190 til 325 cm	Stk	Elforzinket	46241103
82800225	Justerbar støtte 250 til 400cm	Stk	Elforzinket	51824318



Knudsen Kiler sikrer en solid overflate som tåler store belastninger, setter seg ikke, og anbefales derfor blant annet av ledende gulvprodusenter. Knudsen-produktene er produsert av PE-additiver (tilsatt polyetylen), som sikrer lang levetid og optimal styrke uten deformasjoner.

Kilen har gjennomgått omfattende testing, og mye dokumentasjon foreligger med uavhengige testrapporter for trykkbelastning, trinnlyd og aldring. Din sikkerhet mot reklamasjoner!



KNUDSEN KILEN

Kiler i forbrukerpakninger.

Art. nr.	Artikkel	Farge	Forpakning	Høyde	Bæring	Nobb nr.
82200000	Knudsen Kile 10x30x80 mm	Grønn	30 stk pk/ krt a 20pk	10-17 mm	80-200 kg	54511592
82200001	Knudsen Kile 8x40x80 mm	Orange	30 stk pk/ krt a 20pk	10-15 mm	80-200 kg	54512216



KNUDSEN MONTERINGSKLOSSER

Disse boksene med monteringsklosser er veldig populære hos håndverkeren. De benyttes både på verkstedet og ute i bilene, for en rekke ulike arbeidsoppgaver. Boksen består av 52 stk ulike klosser i 1-2-3-4-5mm høyde/50 og 100mm bredde.

Art. nr.	Artikkel	Forpakning	Nobb nr.
82200006	Knudsen Montasjemix	520 stk pr/boks	54521766



KNUDSEN K-KLOSSER

K-Klosser kan settes sammen, for å tilpasse oppbygning til ønsket høyde. Med en bæreevne på hele 5000 kg, er disse meget godt egnet til bæring av større vinduspartier, stålbjelker og betongelementer. Innhold: 70 stk 2mm, 70stk 5mm, 60 stk 10mm og 20 stk 20mm (høyde). Alle klossene er 50x80mm.

Art. nr.	Artikkel	Farge	Forpakning	Nobb nr.
82200008	Knudsen K-kloss mix 50x80 mm	Mix	220 stk pr/boks	54516280
82200011	Knudsen K-kloss mix 2x50x80 mm	Grønn	300 stk pr/pk	54658966
82200016	Knudsen K-kloss mix 3x50x80 mm	Grå	300 stk pr/pk	57323333
82200012	Knudsen K-kloss mix 5x50x80 mm	Hvit	300 stk pr/pk	54659795
82200013	Knudsen K-kloss mix 10x50x80 mm	Blå	300 stk pr/pk	54659795
82200014	Knudsen K-kloss mix 20x50x80 mm	Sort	300 stk pr/pk	54659795
82200030	Knudsen K-kloss mix 2x45x80 mm	Sort	1000 stk pr/pk	54659795
82200031	Knudsen K-kloss mix 3x45x80 mm	Sort	1000 stk pr/pk	-
82200032	Knudsen K-kloss mix 5x45x80 mm	Sort	500 stk pr/pk	-
82200033	Knudsen K-kloss mix 10x45x80 mm	Sort	400 stk pr/pk	-
82200034	Knudsen K-kloss mix 20x45x80 mm	Sort	200 stk pr/pk	-



Bruk av gummiprodukter til tetting av bygg er en gammel tradisjon, som de siste årene har fått en ny renessanse i bransjen. Fra å være et “opprettingsprodukt”, er nå disse produktene blitt en selvstendig og nødvendig en del av bygget.

Med dagens krav og standarder for energiriktige bygg og godt inneklima, gjør tetningslister en enestående jobb for å hjelpe arkitekten, prosjektøren og håndverkeren i de fleste byggeprosjekter. Produktene forhindrer kulde/varme-trekk, demper støy, holder støv ute, tetter mot fuktighet i tillegg til å isolere.

Vi leverer en rekke ulike gummikvaliteter til våre kunder. De mest brukte er EPDM, silikongummi, butylgummi og kompakt naturgummi. Alle de ulike gummitypene har forskjellige kvaliteter og bruksområder:

EPDM-gummi er vulkanisert gummi, med meget gode egenskaper mot aldring, ozon, varmtvann og kjemikalier. Egner seg godt for både høyre og lave temperaturer. Ikke oljebestandig. (Eksempler: E-profi I, D-list, Cellebånd, S-list mm)


Silikongummi er varmebestandig, og med relativt god oljebestandighet. Lukt og smakfri. (Eksempler: Silikonlister til dør/vindu mm).

Butylgummi har meget gode egenskaper mot aldring, vær og ozon. Gummien er den mest gasstette kvaliteten, og god bestandighet mot lut og syrer. (Eksempler: Butylbånd med aluminium, butylbånd mm).

Naturgummi benyttes til pakninger og mellomlegg der det ikke stilles spesielle krav til bestandighet mot oljer, varme, kjemikalier, sollys mm. (Eksempler: Trinnlydlist mm).

Q-LON tettelist er den nye generasjonen tetningslister som med fordeler erstatter en rekke eldre typer som er blitt benyttet i dør- og vindusproduksjon. Listen sin 2-komponente oppbygning gjør den veldig populær hos både fabrikker og håndverkere.

Sorbø har levert tetningslister av gummi i flere 10-år, til glassbransjen, dør- og vindusprodusenter, snekkere og entreprenører. I tillegg til standardiserte, lagerførte profiler, hjelper vi kunder med spesiallagde pakninger og tetninger til sine prosjekt.



BUTYLBÅND MED ALUMINIUM

Benyttes til taping og tetting av elementer i stål, aluminium og treverk, taktetting, VVS, glassfasader, vinterhager mm.


Art. nr.	Artikkel	M/rull	M/krt	Enhet	Farge	Nobb nr.
82900122	Butylbånd med alu 1,0x45mm	35 m	140 m	Mtr	Sort	54068715
82900123	Butylbånd med alu 1,0x50mm	35 m	140 m	Mtr	Sort	54068726
82900125	Butylbånd med alu 1,0x80mm	40 m	120 m	Mtr	Sort	54068745
82900126	Butylbånd med alu 1,0x120mm	35 m	70 m	Mtr	Sort	54068753
82900127	Butylbånd med alu 1,0x150mm	35 m	35 m	Mtr	Sort	54068764
82900128	Butylbånd med alu 1,0x200mm	40 m	40 m	Mtr	Sort	54068772



BUTYLBÅND MED SKUMKJERNE

Butyl 358 tetningslist Ø3,0 mm.


Art. nr.	Artikkel	M/rull	M/pk	Enhet	Farge	Nobb nr.
82900131	Butylbånd 358 D:3,0mm	15 m	315 m	Mtr	Sort	54068696



TRINNLYDSLIS

Reduserer støy og vibrasjoner som overføres gjennom gulvkonstruksjoner.


Art. nr.	Artikkel	M/rull	Enhet	Farge	Nobb nr.
83800117	Trinnlydlist 50x5mm	50 m	Mtr	Sort	30942643



E-PROFILER

Kjært barn har mange navn; nordsjøpakning, tetteliste, glasspakning, kronliste og e-profil. Trelleborg sine e-profiler har vært benyttet av den norske byggebransjen i mange år, takket være sin enestående kvalitet på værbestandighet og tape.

Art. nr.	Artikkel	M/rull	Enhet	Farge	Nobb nr.
82100101	E-profil 2x8mm	200 mtr	Mtr	Hvit	54068783
82100102	E-profil 2x8mm	200 mtr	Mtr	Sort	54068798
82100105	E-profil 3x8mm	150 mtr	Mtr	Hvit	54068817
82100104	E-profil 3x8mm	150 mtr	Mtr	Sort	54068802
82100107	E-profil 4x8mm	125 mtr	Mtr	Sort	54068821
82100108	E-profil 4x9mm	100 mtr	Mtr	Hvit	54068836
82100109	E-profil 4x9mm	125 mtr	Mtr	Sort	54068840
82100106	E-profil 4x10mm	125 mtr	Mtr	Sort	54068855
82100110	E-profil 5x10mm	100 mtr	Mtr	Sort	54068866
82100111	E-profil 6x10mm (4 rl/kart)	100 mtr	Mtr	Sort	54068874



CELLEBÅND

Med selvheftende tape.

Art. nr.	Artikkel	M/rull	Enhet	Farge	Nobb nr.
83800104	Cellebånd 9x8mm (6 rl/kart)	75 mtr	Mtr	Sort	30942510
83800105	Cellebånd 15x8mm (6 rl/kart)	50 mtr	Mtr	Sort	30942528
83800109	Cellebånd 20x5mm (2 rl/kart)	125 mtr	Mtr	Sort	30942569



D-LIST

Med selvheftende tape.

Art. nr.	Artikkel	M/rull	Enhet	Farge	Nobb nr.
83800143	Celle D-list 8x6mm (6 rl/kart)	100 mtr	Mtr	Sort	54068885
83800100	Celle D-list 8x8mm (6 rl/kart)	100 mtr	Mtr	Sort	54068893
83800101	Celle D-list 12x10mm (2 rl/kart)	125 mtr	Mtr	Sort	54068904
83800102	Celle D-list 14x12mm (4 rl/kart)	50 mtr	Mtr	Sort	30942494
83800103	Celle D-list 21x17mm (1 rl/kart)	50 mtr	Mtr	Sort	30942502



P-LIST

Med selvheftende tape.

Art. nr.	Artikkel	M/rull	Enhet	Farge	Nobb nr.
83800106	Celle P-list 9x5,5mm	100 mtr	Mtr	Hvit	30942536
83800108	Celle P-list 9,5x5,5mm	100mtr	Mtr	Sort	30942551



LVD-LIST

Elastisk og spenstig svilletetting med EPDM-gummi sine enestående egenskaper for tetting ved montering av ferdige veggelementer og tradisjonelt reisverk.

Art. nr.	Artikkel	Mtr/rull	Mtr/pk	Enhet	Farge	Nobb nr.
83800111	LVD-list 45x10mm	50 mtr	300 mtr	Mtr	Sort	30942585
83800113	LVD-list 70x10mm	50 mtr	250 mtr	Mtr	Sort	30942601
83800114	LVD-list 80x10mm	50 mtr	250 mtr	Mtr	Sort	30942619
83800115	LVD-list 95x10mm	25 mtr	200 mtr	Mtr	Sort	30942627
83800116	LVD-list 120x10mm	25 mtr	150 mtr	Mtr	Sort	30942635
83800141	LVD-list 140x10mm	25 mtr	150 mtr	Mtr	Sort	46178894



S-LIST

Svilletetting med EPDM-gummi i kombinasjon med plast. Enestående egenskaper for tetting ved montering av ferdige veggelementer og tradisjonelt reisverk. Folien gir mulighet for overlapping av golvplaten, og gir fuktspærre under hele veggen. Bredde på folie og plassering av gummilister kan tilpasses kunde utover standardiserte dimensjoner.

Art. nr.	Artikkel	Mtr/rull	Mtr/pk	Enhet	Farge	Nobb nr.
83800131	S-list 100x10mm	25 mtr	250 mtr	Mtr	Sort	46178353
83800133	S-list 150x10mm	25 mtr	200 mtr	Mtr	Sort	54068923
83800128	S-list 250x10mm	25 mtr	150 mtr	Mtr	Sort	30942692



GARASJEDØRLIST

Tetteliste til garasjeporter. Leppe 12 mm og 18 mm feste.

Art. nr.	Artikkel	Mtr/rull	Mtr/pk	Enhet	Farge	Nobb nr.
82100100	Garasjedørliste 30x3mm	2,5 mtr	2,5 mtr	Mtr	Sort	60677542



Q-LON TETNINGSLIST

Q-lon tetningslist er den nye standarden for tetningslister på markedet. Listen benyttes både i produksjon av nye dører og vinduer, samt ved rehabilitering/utskifting av gamle pakninger. Se vår q-lon katalog for fl ere typer, dimensjoner og farger.

Art. nr.	Artikkel	M/rull	Enhet	Farge	Nobb nr.
82500147	Q-lon 3078 Hvit konsumentpakning 6mtr	6 mtr	Mtr	Hvit	55446436
81900116	Q-lon 3078 Brun kart a 600mtr 2x300	300 mtr	Mtr	Brun	-
81900117	Q-lon 3078 Hvit kart a 600mtr 2x300	300 mtr	Mtr	Hvit	-
81900199	Q-lon 3078 Sort kart a 600mtr 2x300	300 mtr	Mtr	Sort	-



Q-LON TETNINGSLIST

Q-lon tetningslist er den nye standarden for tetningslister på markedet. Listen benyttes både i produksjon av nye dører og vinduer, samt ved rehabilitering/utskifting av gamle pakninger. Se vår q-lon katalog for flere typer, dimensjoner og farger.


Art. nr.	Artikkel	M/rull	Enhet	Farge	Nobb nr.
82500148	Q-lon 3093 Hvit konsumentpakning 6mtr	6 mtr	Mtr	Hvit	55446697
81900124	Q-lon 3093 Brun kart 300 m, 2 rl 150 m	150 mtr	Mtr	Brun	-
81900126	Q-lon 3093 Hvit kart 300 m, 2 rl 150 m	150 mtr	Mtr	Hvit	-
81900197	Q-lon 3093 Sort kart 300 m, 2 rl 150 m	150 mtr	Mtr	Sort	-



EKSPANDERENDE FUGEBÅND

Ekspanderende fugebånd/Hannoband blir stadig mer populært i markedet. Spennende produkt som tåler mye vær og vind, er overmalbart og tåler UV-stråler meget godt.

Art. nr.	Artikkel	M/rull	Rull/kart	Enhet	Farge	Nobb nr.
82900145	Hannoband 600 20/7-15 mm	7,5 mtr	15 rl/kart	Rull	Grå	55469146
82900146	Hannoband 600 30/8-20 mm	5 mtr	10 rl/kart	Rull	Grå	55469154
82900142	Hannoband BG1 25/12-25 mm	4,7 mtr	12 rl/kart	Rull	Grå	55469184
82900143	Hannoband BG1 35/20-35 mm	4,7 mtr	8 rl/kart	Rull	Grå	55469192



MONTERINGSBESLAG TIL VINDU


Sett på 4 stk. Komplet med skruer.

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Forpakning	NOBB-nr.
82800125	Monteringsbeslag u/foring 4 stk	Sett	25 mtr/pk	48889203



GLASSLØFTERE VERIBOR


Art. nr.	Artikkel	Enhet	Utførelse	NOBB-nr.
80200173	Glassløfter 2-punkts - 60kg	Stk	Aluminium	46183673
80200170	Glassløfter 3-punkts - 100kg	Stk	Aluminium	60065053



NIVÅSKRUE

Art. nr.	Artikkel	Enhet	Forpakning	NOBB-nr.
200171	Sørbo Nivåskrue 7,0x65 T30	Pk	24 stk	54068522

Nivåskrue.
Enkel og presis
justering av
dører og vinduer.





GLASSLIST PVC

Ved rehabilitering og utskifting av glass/vindu er det stadig mer populært å benytte vedlikeholds-frie produkter som aluminium og PVC. Vårt PVC glasslistsystem kan anvendes på alle vanlige vindustyper, samt til mange andre. Festes med dykkertspiker eller skruer. Vi tilbyr PVC glasslister i 1,3, 2,5 og 4mtr lengder i hvit utførelse. Rødbrun på forespørsel.

Art. nr.	Artikkel	M/kart	Utførelse	Farge	Nobb nr.
81100158	Plastlist 1927 16x17mm 4m	200 mtr	PVC	Hvit	54068454
81100159	Plastlist 1927 16x17mm 2,5m	200 mtr	PVC	Hvit	54068465
81100320	Plastlist 1927 16x17mm 1,3m	150 mtr	PVC	Hvit	57848893
81100136	Plastlist 1888 21x17mm 4m	150 mtr	PVC	Hvit	52884644
81100137	Plastlist 1888 21x17mm 2,5m	125 mtr	PVC	Hvit	54068465
81100321	Plastlist 1888 21x17mm 1,3m	100 mtr	PVC	Hvit	57848912
81100164	Plastlist 1859 26x17mm 4m	125 mtr	PVC	Hvit	51485416
81100165	Plastlist 1859 26x17mm 2,5m	125 mtr	PVC	Hvit	54068484
81100322	Plastlist 1859 26x17mm 1,3m	100 mtr	PVC	Hvit	57848938
81100175	Plastlist 1944 38 mm 15`skrå 4,1m	124 mtr	PVC	Hvit	57316363


Art. nr.	Artikkel	Stk/Pk	Utførelse	Farge	Nobb nr.
200201	Glasslistskrue 3,0X30 mm A4	200 stk/pk	A4 Syrefast	Hvit	57168856
200202	Glasslistskrue 3,0X40 mm A4	200 stk/pk	A4 Syrefast	Hvit	57168860
84000800	Skrue til PVC-glasslist 3,0X30 mm A4	20 stk/pk	A4 Syrefast	Hvit	57280765
84000801	Skrue til PVC-glasslist 3,0X40 mm A4	20 stk/pk	A4 Syrefast	Hvit	57280773



Komplett skyvedørs-kit Roll Lock K60

Roll-Lock kan brukes både innendørs og utendørs. For dører mellom 63 - 120 cm.
Merk: Uten støttevinkler
Inneholder: 1 x RollLock brakettsett maks 60 kg og 1 x 2 meter RollLock-skinne


Art. nr.	Artikkel	Max vekt	Str. skinne	Nobb nr.
9136215	Skyvedørsbeslag 0992 Roll Lock K60	60 kg	2 m	27761386
9136214	Skyvedørsbeslag 0993 Roll Lock K60	60kg	3 m	60767570



Komplett skyvedørs-kit Husky 120 PRO

Husky 120 Pro er et ekstremt lettglidende skyvedørsett for dører fra 20-45 mm tykkelse. Husky 120 pro kan også utstyres med dobbeltvirkende softclose. Skinne 2 m for dørbredde opp-til 1050 mm. Skinne 3 m for dørbredde opptil 1500 mm. Max høyde 2700 mm.
Inneholder: Skinne, brakettsett, endelokk, bunnstyring og vinkler for vegg/sidemontering.

Art. nr.	Artikkel	Max vekt	Str. skinne	Nobb nr.
9136340	Husky 120 Pro 2,0 m HP 120/20A	120 kg	2 m	60767598
9136341	Husky 120 Pro 3,0 m HP 120/20A	120 kg	3 m	60767601
9136345	Husky 120 Pro Softclose HP120	-	-	60767604
9136346	Husky 120 Pro Brakett Softclose f/dør over 90 cm bredde	-	-	60767645



TRONDHEIM
Brøttemsvægen 103,
7093 Tiller

STAVANGER
Bjødnabreen 12,
4031 Stavanger

OSLO
Stanseveien 31,
0976 Oslo

BERGEN
Sandbrekkevegen 81
5224 Nesttun

Telefon

476 33 111

Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

PROFF
proff@sorboas.no

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

INDUSTRI
industri@sorboas.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og produktinformasjon som kan være unøyaktig. Informasjonen i denne brosjyren er gitt etter beste evne, men vi kan ikke garantere at den alltid er helt korrekt eller oppdatert. Bildene i denne brosjyren er kun illustrasjoner og kan variere fra det faktiske produktet.

Sørbø