



Sørbo



Vannbord

Vedlikeholdsfrie vannbord
for nordiske forhold.

Hvorfor vannbord i aluminium?

Sørbø har produsert vannbord i mange år, til fornøyde kunder i hele Norge.

Klimaet i Norge blir villere og våtere, og det må rett og slett planlegges for mer vann. Våre vannbord i aluminium sikrer deg en trygg tetting over og under vindu, og en rustfri og vedlikeholdsfri løsning, og ikke minst et komplett og flott design som varer i mange år.

Hvilket vannbord du skal velge avhenger av hvor i veggen vinduet er plassert, hvilken utlekting og kledning du skal ha, og selvfølgelig også bredde på vinduet. Som standard kommer de ulike vannbordene i 4 farger, hvit, sort, antrasitt og aluminium. På forespørsel lakkerer vi i ønsket RAL-farge.

Vannbord i aluminum har en rekke fordeler for alle som monterer vinduer:

- Vedlikeholdsfritt materiale
- Trygg sikring mot vanninntrenging
- Solid og frittstående - uten trestøtte
- Kilesystem for spor under vindu
- 1-trinnsmontering - meget tidseffektivt
- Et komplett system med riktig lim, vannbordskruer og endestykker

Vår løsning tilfredsstiller Byggforsk sine anbefalinger på bruk av vannbrett over og under vindu, samt bruk av endestykker.

Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.



Sørbø har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

PROFF
+47 476 33 111
proff@sorboas.no





INDUSTRI
+47 476 33 111
industri@sorboas.no

Oversikt over varianter


Over vindu




Under vindu



TILSLUTNINGSPROFIL
NR 5307: For 28 mm tre




- Farger: hvit, antrasitt, sort og aluminium
- Lengder: 1,24 m, 1,65 m, 2,5 m og 5 m
- Antrasitt kun 2,5 og 5,0 meter lengde



AL. VANNBORD UNDER VINDU 5127 - D-mål 49 mm

Vannbord 5127 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette brettet benyttes ofte sammen med liggende kledning, der vinduet er plassert i flukt med vegg før utlekting. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.


Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000200	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51545461
81000201	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51545476
81000202	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51545480
81000128	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23164981
81000130	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165004
81000129	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23164999
81000131	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	23165012
81000133	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	23165038
81000244	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Antrasitt	20 stk/pk	56491604
81000132	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	23165020
81000118	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5,0 m	Blank	100 mtr/pk	57199221
81000119	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5,0 m	Hvit	100 mtr/pk	57199236
81000120	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5,0 m	Sort	100 mtr/pk	57199240



AL. VANNBORD UNDER VINDU 5128 - D-mål 72 mm

Vannbord 5128 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses " fast. Dette brettet benyttes ofte sammen med stående kledning, der vinduet er plassert i flukt med vegg før utlekting. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.


Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000210	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51545495
81000211	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51545506
81000212	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51546233
81000134	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23165046
81000136	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165061
81000135	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23165053
81000137	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	23165079
81000139	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	23165087
81000138	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	24407355
81000176	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Antrasitt	20 stk/pk	56383766
81000121	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5,0 m	Blank	100 mtr/pk	57199266
81000122	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5,0 m	Hvit	100 mtr/pk	57199274
81000188	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5,0 m	Antrasitt	100 mtr/pk	56863032
81000123	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5,0 m	Sort	100 mtr/pk	57199285



AL. VANNBORD UNDER VINDU 5311 - D-mål 93 mm

Vannbord 5311 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette brettet benyttes ofte der vinduet monteres lengre inn i konstruksjonen. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.


Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000264	Aluminium Vannbord 5311	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	56491612
81000265	Aluminium Vannbord 5311	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	56491623
81000262	Aluminium Vannbord 5311	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	56491638
81000263	Aluminium Vannbord 5311	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	56491642
81000260	Aluminium Vannbord 5311	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	56491657
81000261	Aluminium Vannbord 5311	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	56491661
81000177	Aluminium Vannbord 5311	Stk	2,5 m	Antrasitt	20 stk/pk	56383812
81000153	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5,0 m	Blank	100 mtr/pk	57199338
81000154	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5,0 m	Hvit	100 mtr/pk	57199342
81000155	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5,0 m	Sort	100 mtr/pk	57199357
81000184	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5,0 m	Antrasitt	100 mtr/pk	60058594




AL. VANNBORD UNDER VINDU 21975 - D-mål 125 mm

Vannbord 21975 benyttes under vindu, der det føres opp i vinduets spor og "låses " fast. Dette brettet benyttes ofte sammen med stående kledning, der vinduet er plassert i flukt med vegg før utlekting. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000303	Aluminium Vannbord 21975	Stk	5 m	Sort	50 mtr/pk	60675072






AL. VANNBORD UNDER VINDU 5169 - D-mål 111 mm

Vannbord 5169 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette brettet benyttes ofte der vinduet monteres langt inn i konstruksjonen. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.


Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000271	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,24 m	Hvit	10 stk/pk	56491676
81000272	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,24 m	Sort	10 stk/pk	56491680
81000148	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	49519396
81000147	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	48885718
81000149	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	49519377
81000150	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	48885722
81000186	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Antrasitt	10 stk/pk	56384103
81000124	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5,0 m	Blank	50 mtr/pk	57199304
81000125	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5,0 m	Hvit	50 mtr/pk	57199312
81000189	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5,0 m	Antrasitt	50 mtr/pk	56863043
81000126	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5,0 m	Sort	50 mtr/pk	57199323



TILSLUTNINGSPROFIL 5307 - For 28 mm trevirke

Ønsker du å benytte treverk som vannbrett, men fortsatt beholde tryggheten med god tetning under vinduet? Vår tilslutningsprofil i aluminium tetter, og gir deg samtidig det tradisjonsrike utseende på ditt bygg. Passer til 28mm trevirke, og leveres i blank, hvit (NCS 0502Y) og sort (RAL9005).


Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000280	Aluminium tilslutningsprofil 5307	Mtr	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	56571022
81000151	Aluminium tilslutningsprofil 5307	Mtr	5,0 m	Blank	50 mtr/pk	54011224
81000291	Aluminium tilslutningsprofil 5307	Mtr	5,0 m	Hvit	50 mtr/pk	56303853
81000173	Aluminium tilslutningsprofil 5307	Mtr	5,0 m	Sort	50 mtr/pk	56491695



AL. VANNBORD UNDER VINDU H-vinduet+ D-mål 72 mm

Dette vannbordet er utviklet i samarbeid med H-produkter, tilpasset H-vinduet+ PVC-vinduer. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting. Vannbordbeslag 21084 benyttes ved bruk av stående kledning (Dekningsmål: 72mm).

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000241	Aluminium Vannbord 5342	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51559075
81000180	Aluminium Vannbord 5342	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	50770614
81000181	Aluminium Vannbord 5342	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	50770644
81000182	Aluminium Vannbord 5342	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	60058585
81000175	Aluminium Vannbord 5342	Mtr	5,0 m	Hvit	100 mtr/pk	57199406



AL. VANNBORD UNDER VINDU H-vinduet+ D-mål 49 mm

Dette vannbordet er utviklet i samarbeid med H-produkter, tilpasset H-vinduet+ PVC-vinduer. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting. Vannbordbeslag 5370 benyttes ved bruk av liggende kledning (Dekningsmål: 49mm).


Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000242	Aluminium Vannbord 5370	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	55459373
81000243	Aluminium Vannbord 5370	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	55460224
81000245	Aluminium Vannbord 5370	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	60058591
81000174	Aluminium Vannbord 5370	Mtr	5,0 m	Hvit	100 mtr/pk	57199414

Byggforsk sine anbefalinger på vannbord under vindu

For å oppnå totrinnstetting må utvendig vannbrettbeslag og omramming monteres slik at de til sammen fungerer som en regnskjerm som hindrer regnvann å komme inn til lufttettingen. I tillegg må vannbrettbeslag og omramming beskytte tettematerialene innenfor mot nedbrytning på grunn av sollys. Monteringsfugene over og under vinduet er spesielt utsatt på grunn av vannet som renner nedover fra veggen/vindusruta ovenfor.

Under vinduet må det alltid monteres vannbrettbeslag slik at vannet ledes ut fra vindusfugen og forbi veggen nedenfor. Beslaget må aldri ligge helt an mot underkanten av karmen, men ha en avstand på minst 6 mm for å hindre at vandråper forbinder seg til begge flatene i fugen og blir stående i lengre tid uten å renne ut.


523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk



AL. VANNBORD OVER VINDU 5034 - D-mål 80 mm

Vannbord 5034 benyttes over vindu. Aluminium vannbord 5034 over vindu kommer i lengder på: 1,24, 1,65, 2,50 og 5,0 meter.


Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000220	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51546244
81000221	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51546252
81000222	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51546263
81000140	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23165095
81000142	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165111
81000141	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23165103
81000143	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	24407363
81000145	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	24407124
81000178	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Antrasitt	20 stk/pk	56383823
81000144	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	24407116
81000104	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5,0 m	Blank	100 mtr/pk	57199164
81000105	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5,0 m	Hvit	100 mtr/pk	57199172
81000187	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5,0 m	Antrasitt	100 mtr/pk	56863024
81000106	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5,0 m	Sort	100 mtr/pk	57199183



AL. VANNBORD OVER VINDU 5111 - D-mål 80 mm

Vannbord 5111 benyttes over vindu. Her får du en inndekning på 65mm for god innfesting i vegg.

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000230	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51546278
81000231	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51546297
81000232	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51546301
81000108	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23164908
81000110	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23164890
81000109	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23164916
81000112	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	23164924
81000114	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	23164940
81000285	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Antrasitt	20 stk/pk	56491706
81000113	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	23164932
81000115	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5,0 m	Blank	50 mtr/pk	57199198
81000116	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5,0 m	Hvit	50 mtr/pk	57199202
81000117	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5,0 m	Sort	50 mtr/pk	57199217



AL. VANNBORD OVER VINDU 5321 - D-mål 111 mm


Vannbord 5321 benyttes over vindu. Aluminium vannbord 5321 over vindu kommer i lengder på: 1,65, 2,50 og 5,0 meter.

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Lengde	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81000161	Aluminium Vannbord 5321	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	54011243
81000162	Aluminium Vannbord 5321	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	54011258
81000183	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Blank	10 stk/pk	56814618
81000159	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	54011262
81000160	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	54011277
81000179	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Antrasitt	10 stk/pk	56383842
81000156	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5,0 m	Blank	50 mtr/pk	57199376
81000157	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5,0 m	Hvit	50 mtr/pk	57199380
81000199	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5,0 m	Antrasitt	50 mtr/pk	56863058
81000158	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5,0 m	Sort	50 mtr/pk	57199395



ENDESTYKKER TIL ALUMINIUM VANNBORD OVER VINDU 5034/5111 - D-mål: 80 mm

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Side	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81200168	Endestykke 5111/5034 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959606
81200169	Endestykke 5111/5034 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959614
81200166	Endestykke 5111/5034 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959580
81200167	Endestykke 5111/5034 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959595
81200194	Endestykke 5111/5034 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368401
81200195	Endestykke 5111/5034 Grå par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368416
81200229	Endestykke 5111/5034 Antrasitt par	Pk	H+V	Antrasitt	5 par/pk	56571181
81200200	Endestykke 5111/5034 Sort par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420303
81200212	Endestykke 5111/5034 Antrasitt par	Pk	H+V	Antrasitt	5 par/pk	57320582
81200227	Endestykke 5034/5111 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	1 par/pk	56571162
81200228	Endestykke 5034/5111 Sort par	Pk	H+V	Sort	1 par/pk	56571177



ENDESTYKKER TIL ALUMINIUM VANNBORD UNDER VINDU 5127 - D-mål: 49 mm

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Side	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81200160	Endestykke 5127/5370 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959523
81200161	Endestykke 5127/5370 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959538
81200152	Endestykke 5127/5370 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959073
81200153	Endestykke 5127/5370 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959084
81200191	Endestykke 5127/5370 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368378
81200193	Endestykke 5127/5370 Grå par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368397
81200217	Endestykke 5127/5370 Antrasitt par	Pk	H+V	Antrasitt	5 par/pk	56571060
81200198	Endestykke 5127/5370 Sort par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420265
81200205	Endestykke 5127 Sort venstre	Pk	V	Sort	100 stk/pk	56196454
81200206	Endestykke 5127 Sort høyre	Pk	H	Sort	100 stk/pk	56196465
81200215	Endestykke 5127/5370 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	1 par/pk	56571041
81200216	Endestykke 5127 Sort par	Pk	H+V	Sort	1 par/pk	56571056

ENDESTYKKER TIL ALUMINIUM VANNBORD UNDER VINDU 5128 - D-mål: 72 mm

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Side	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81200162	Endestykke 5128 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959542
81200163	Endestykke 5128 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959557
81200154	Endestykke 5128 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959092
81200155	Endestykke 5128 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959103
81200190	Endestykke 5128 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368204
81200192	Endestykke 5128 Grå par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368382
81200220	Endestykke 5128 Antrasitt par	Pk	H+V	Antrasitt	5 par/pk	56571094
81200199	Endestykke 5128 Sort par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420292
81200207	Endestykke 5128/5342 Sort Venstre	Stk	Venstre	Sort	100 stk/pk	56196473
81200208	Endestykke 5128/5342 Sort Høyre	Stk	Høyre	Sort	100 stk/pk	56196484
81200210	Endestykke 5128/5342 Antrasitt par	Pk	H+V	Antrasitt	5 par/pk	57320578
81200218	Endestykke 5128/5342 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	1 par/pk	56571075
81200219	Endestykke 5128 Sort par	Pk	H+V	Sort	1 par/pk	56571086

ENDESTYKKER TIL ALUMINIUM VANNBORD UNDER VINDU 5311 - D-mål: 93 mm

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Side	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81200172	Endestykke 5311 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959644
81200173	Endestykke 5311 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959652
81200170	Endestykke 5311 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959625
81200171	Endestykke 5311 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959633
81200223	Endestykke 5311 Antrasitt par	Pk	H+V	Antrasitt	5 par/pk	56571124
81200213	Endestykke 5311 Sort par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	56491733
81200214	Endestykke 5311 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	56491725
81200221	Endestykke 5311 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	1 par/pk	56571105
81200222	Endestykke 5311 Sort par	Pk	H+V	Sort	1 par/pk	56571113

ENDESTYKKER TIL ALUMINIUM VANNBORD UNDER VINDU 5169 - D-mål: 111 mm

Art. nr.	Benevnelse	Enhet	Side	Farge	Forpakning	NOBB-nr.
81200164	Endestykke 5169/5321 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959561
81200165	Endestykke 5169/5321 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959576
81200156	Endestykke 5169/5321 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959118
81200157	Endestykke 5169/5321 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959493
81200189	Endestykke 5169/5321 Sort par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53420284
81200226	Endestykke 5169/5321 Antrasitt par	Pk	H+V	Antrasitt	5 par/pk	56571158
81200178	Endestykke 5169/5321 Sort Venstre	Stk	Venstre	Sort	100 stk/pk	56159683
81200179	Endestykke 5169/5321 Sort Høyre	Stk	Høyre	Sort	100 stk/pk	56159698
81200211	Endestykke 5169/5321 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	56491744
81200224	Endestykke 5169/5321 Hvit par	Pk	H+V	Hvit	1 par/pk	56571132
81200225	Endestykke 5169/5321 Sort par	Pk	H+V	Sort	1 par/pk	56571143
81200235	Endestykke 5169/5321 Grå par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	56823703

Byggforsk sine anbefalinger på vannbord over vindu

Vann som renner ned på baksiden av den utvendige kledningen og på vindspærren, må ledes ut på et beslag over vinduet. Oppkanten til vannbrettbeslaget må derfor stikke opp bak veggens vindspærre. Alternativt kan man montere en ekstra vindspærre på veggen over vinduet og ned på framsiden av oppkanten på beslaget.

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk

TRONDHEIM
Brøttemsvegen 103,
7093 Tiller

STAVANGER
Bjødnabeen 12,
4031 Stavanger

OSLO
Stanseveien 31,
0976 Oslo

BERGEN
Sandbrekkevegen 81
5224 Nesttun

Telefon

476 33 111

Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

PROFF
proff@sorboas.no

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

INDUSTRI
industri@sorboas.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og produktinformasjon som kan være unøyaktig. Informasjonen i denne brosjyren er gitt etter beste evne, men vi kan ikke garantere at den alltid er helt korrekt eller oppdatert. Bildene i denne brosjyren er kun illustrasjoner og kan variere fra det faktiske produktet.

Sørbø